

Ankörnzange


zum passgenauen und schnellen Anzeichnen der Biegekanten bei Profilscharen und Kassetten für das Winkelfalzsystem. Über eine Skala können die Körnerspitzen je nach Bedarf justiert werden. Mehrere Biegekanten der Überdeckung oder Unterdeckungen werden mit einem Druck erstellt.

Art.- Nr.	Ausführung	a		€/St.
02-650000	mit drei Körnerspitzen, Skala und klappbarem Anschlag	220 mm	0,28	85,00



Automatik- Ankörner


einfaches Ankörnen durch Niederdrücken, Schlagstärke einstellbar, Körnerspitze auswechselbar, perfekte Markierung ohne Hammer durch Einhandbedienung.

Art.- Nr.	Ausführung	a		€/St.
06-561400	verchromt, Griffstücke geriffelt	125 mm	0,08	22,50
06-561410	Ersatz- Körnerspitze			4,60
06-561420	Ersatz- Feder für Schlagkraft			2,00
06-561430	Ersatz- Feder für Spitze			2,00



Zirkel


geschmiedet DIN 6486 mit Nietscharnier, geschliffen und poliert, Spitzen gehärtet.


Art.- Nr.	Ausführung	a		€/St.
06-700200	Spitzzirkel	200 mm	0,20	8,20
06-700250	Spitzzirkel	250 mm	0,25	10,70
06-700300	Spitzzirkel	300 mm	0,30	14,80
06-700500	Spitzzirkel	500 mm	0,50	33,60
06-701200	Bogenzirkel	200 mm	0,25	10,50
06-701250	Bogenzirkel	250 mm	0,30	13,50
06-701300	Bogenzirkel	300 mm	0,35	17,30
06-701500	Bogenzirkel	500 mm	0,55	42,00



Anreißschablone


rostfreier, gehärteter Edelstahl, blank poliert, von 5 - 100 mm, alle 5 mm steigend.


Art.- Nr.	Ausführung	c		€/St.
06-278601	Materialstärke 1,3 mm	140 x 100 mm	0,10	9,60



Winkelfalz- Anreißschablone


in Visitenkartenformat, zur Herstellung von Winkel- /Doppelstehfalz. Besonders geeignet zur Fertigung von kleinen Flächen wie z.B. Kaminverkleidung, Gaubenverkleidung etc. Die Maße auf der Schablone sind so optimiert, dass die profilierten Bleche inkl. Haften exakt ineinander passen.



Art.- Nr.	Ausführung	c		€/St.
06-300000	Edelstahl 1,5 mm	80 x 65 mm	0,04	14,00




Ziegelreiter

zum Anreißen der Ziegelform am Brustblech

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
06-950000	Edelstahl	0,15	62,00





Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Anreiß- und Markierungswerkzeuge



Reißnadel, gebogen

aus CV-Stahl, mit auswechselbaren Spitzen und kordiertem Mittelstück.



	Art.- Nr.	Ausführung	a		€/St.
	06-262001	Spitzen gehärtet und geschliffen	250 mm	0,10	2,20

Hartmetall- Reißnadel

chromatisiert mit Clip.


	Art.- Nr.	Ausführung	a		€/St.
	06-153000	eingelöteter HM- Spitze	150 mm	0,04	4,00

Zinkanreißer

	Art.- Nr.	Ausführung	a		€/St.
	06-130000	mit Holzheft	285 mm	0,13	7,80
	06-130010	mit Holzheft und Hartmetallklinge	220 mm	0,18	10,80



Vorstecher

aus hochlegiertem, durchgehend gehärtetem Werkzeugstahl. Hochschlagfestes, transparentes Kunststoffheft.

	Art.- Nr.	Ausführung	a		€/St.
	10-346001	rund	60 x 5,0 mm	0,03	4,60
	10-349001	vierkant	60 x 5,5 mm	0,03	4,90



Schlagstempel- Sätze

Maschinengravur, saubere Verarbeitung bis 12 mm mit Tiefenbegrenzung.
 In Kunststoffkästchen.

	Art.- Nr.	Ausführung	c		€/St.
	10-710060	Zahlen 0 – 9	6 mm	0,55	17,50
	10-710080	Zahlen 0 – 9	8 mm	0,85	20,60
	10-715060	Buchstaben A – Z	6 mm	1,60	51,60
	10-715080	Buchstaben A – Z	8 mm	2,40	61,40



Handwerker-Riesenbleistift

Multigraf- Alleschreibermine, dreieckig mit Lackkappe und Lackring.

	Art.- Nr.	Ausführung	c		€/St.
	10-900000	Riesenbleistift	240 x 12 mm	0,01	1,70
	10-900010	Bleistiftspitzer		0,01	2,00



Signierkreide


Hohe Bruchfestigkeit, beste Pigmentierung, großes Volumen. Gut deckend, geeignet für Beton, Asphalt, Erdreich. Für trockenes und nasses Holz, Leder, Stein, Metall usw.

	Art.- Nr.	Ausführung	VPE		€/St.
	10-797001	blau 6-kt., papiert	12 St.	0,03	1,20
	10-797002	rot 6-kt., papiert	12 St.	0,03	1,20
	10-797003	gelb 6-kt., papiert	12 St.	0,03	1,20
	10-797004	schwarz 6-kt., papiert	12 St.	0,03	1,20

Signierspray

Witterungsbeständig, schnelltrocknend, abriebfest, gut deckend, geeignet für Beton, Asphalt, Erdreich, Holz, Glas, Metall, mit Überkopfdüse und Schreibdüse.


	Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
	10-116010	500 ml - Sprühdose blau	0,50	7,60
	10-116020	500 ml - Sprühdose rot	0,50	7,60

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Anreiß- und Markierungswerkzeuge

Kunststoff- Schlagschnurgerät

mit Schnellaufroller und Gummi-Einfüllventil und Schnurverriegelung.

Art.- Nr.	Ausführung	b		€ /St.
06-071670	mit 200 gr. Farbpulver	30 m	0,30	14,30
06-071675	Ersatzschnur	30 m	0,04	4,30



Schlagschnurgerät

Getriebeübersetzt 6:1 für einen schnelleren Schnureinzug, Sperrmechanismus, breiter Anti-Rutsch-Griff.

Art.- Nr.	Ausführung	b		€ /St.
06-074882	Druckguss	30 m	0,22	17,50
06-074890	Ersatzschnur	30 m	0,03	4,50



Schlagschnurgerät


aus Alu-Druckguss.


Art.- Nr.	Ausführung	b		€ /St.
06-071671	Getriebeübersetzung	30 m	0,29	21,00
06-071675	Ersatzschnur	30 m	0,04	4,30



Schlagschnurgerät „Riese“


Gehäuse und Kurbel aus ABS, schlagfest.

Art.- Nr.	Ausführung	b		€ /St.
06-911040	ca. 200 gr. Füllmenge	30 m	0,32	21,00
06-913040	Ersatzschnur 2,50 mm	30 m	0,15	15,90
06-911030	ca. 300 gr. Füllmenge	50 m	0,60	44,00
06-913060	Ersatzschnur 3,00 mm	50 m	0,30	24,90



Doppelschlagschnurgerät


Kunststoffgehäuse.

Art.- Nr.	Ausführung	b		€ /St.
06-911050	2 x 150 gr. Füllmenge	30 m	0,27	17,00
06-913050	Ersatzschnur 1,50 mm	30 m	0,06	5,90



Nachfüllkreide


in Kunststoffflasche.


Art.- Nr.	Ausführung	c		€ /St.
06-071576	Farbe rot	200 gr.	0,24	4,30
06-071578	Farbe blau	200 gr.	0,24	4,30
06-071577	Farbe rot	1 000 gr.	1,10	11,90
06-071579	Farbe blau	1 000 gr.	1,10	11,90




Anreißgerät Alpha

mit Anreißlöchern und Maßskala, Gradmesser drehbar.


Art.- Nr.	Ausführung	c		€ /St.
06-071536	Federstahl rostfrei	800 x 320 mm	1,00	80,00



Alu- Stellschmiege

Art.- Nr.	Ausführung	c		€ /St.
06-957300	mit Stahlklinge u. Schraube	300 mm	0,22	15,50




Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Anreiß- und Markierungswerkzeuge

Schlosserwinkel

chromatisiert, Messkanten geschliffen.



Art.- Nr.	Ausführung	c		€/St.
06-263004	ohne Anschlag	250 x 160 mm	0,30	9,40
06-263005	ohne Anschlag	300 x 180 mm	0,35	10,70
06-263007	ohne Anschlag	500 x 280 mm	0,73	15,60
06-263009	ohne Anschlag	800 x 430 mm	1,30	24,40
06-263010	ohne Anschlag	1000 x 500 mm	1,60	30,90
06-263104	mit Anschlag	250 x 160 mm	0,43	12,90
06-263106	mit Anschlag	400 x 230 mm	0,80	17,80
06-263107	mit Anschlag	500 x 280 mm	1,00	19,90
06-263109	mit Anschlag	800 x 430 mm	1,70	29,00
06-263110	mit Anschlag	1000 x 500 mm	2,20	36,40

Klempner- Winkel

verzinkt, mit speziell flach angefertigtem Anschlag.



Art.- Nr.	Ausführung	c		€/St.
06-260350	Anschlaghöhe 2 mm	350 x 180 mm	0,60	31,00
06-260500	Anschlaghöhe 2 mm	600 x 330 mm	1,00	48,50
06-260100	Anschlaghöhe 2 mm	1050 x 500 mm	2,00	66,00

Zimmermannswinkel

beidseitige Messskala mit Anreißlöchern.



Art.- Nr.	Ausführung	c		€/St.
06-715700	NIROSTA- Stahl, flexibel	700 x 300 mm	0,25	15,70
06-715800	NIROSTA- Stahl, flexibel	800 x 320 mm	0,40	17,50
06-715100	NIROSTA- Stahl, flexibel	1000 x 380 mm	0,50	19,50

Klempnerschmiege

mit Gradeinteilung und Maßskala.



Art.- Nr.	Ausführung	a		€/St.
06-958250	verzinkt	250 mm	0,45	32,50

Stellwinkel

3- teilig mit Schraube.



Art.- Nr.	Ausführung	a		€/St.
06-922250	chromatisiert	250 mm	0,45	23,30
06-922300	chromatisiert	300 mm	0,53	25,50

Stahl- Streichmaß

mit verstellbarer Anreißplatte, Schlitzschiene mit mm- Teilung.



Art.- Nr.	Ausführung	c		€/St.
06-914010	Anreißbereich 250 mm	300 x 40 x 3 mm	0,52	27,70
06-914020	Anreißbereich 300 mm	350 x 40 x 3 mm	0,55	29,90

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg