


Rundmagazinnagelgerät RN46K-1-E


für drahtgebundene Coil- Nägel von Ø 3,05 – 3,4 mm und Länge 19 – 45 mm .
Stufenlos verstellbarer Eintreibbegrenzer.
Magazinkapazität 120 Nägel. Arbeitsdruck: 5 – 8 bar

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
11-600100	RN46K-1-E	2,70	280,00



Rundmagazinnagelgerät CN 20-38


Universal- Nagler für draht- und kunststoffgebundene Coil- Nägel Ø 2,30 – 3,4 mm und Länge von 20 – 38 mm **auch für Haftennägel**.
Stufenlos verstellbarer Eintreibbegrenzer.
Magazinkapazität 200 Nägel. Arbeitsdruck: 5 – 8 bar

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
11-602038	Modell CN 20-38	2,30	510,00



Rundmagazin- Nagelgerät LCP 45


für kunststoffgebundene Haftennägel **mit 0°- Anbindung** Ø 2,50 – 2,80 mm und Länge 22 – 45 mm.
Stufenlos verstellbarer Eintreibbegrenzer.
Magazinkapazität 150 Nägel. Arbeitsdruck: 5,5 – 8 bar

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
11-575908	LCP 45 Kontaktauslösung	1,65	625,00




Rundmagazin- Nagelgerät N66FH-2-E

Universal- Nagler für draht- und kunststoffgebundene Coil- Nägel Ø 2,03 – 2,5 mm und Länge 25 – 65 mm **auch für Haftennägel**.
Stufenlos verstellbarer Eintreibbegrenzer.
Einzel- auf Kontaktauslösung umschaltbar.
Magazinkapazität 225 Nägel. Arbeitsdruck: 5 – 8 bar

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
11-600125	Modell N66FH-2-E	2,00	600,00



Haften- und Coilnägel siehe Seite 71 und 72

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Befestigungsgeräte /-werkzeuge

Kompressoren



	Ausführung		⚖️	€/St.
11-129992	Proline 215 Motor: ölfrei Kesselinhalt: 10 Liter Höchstdruck: 10 bar Motorleistung: 1,5 KW Ansaugleistung: 215 Liter/ Min. Eff. Liefermenge bei 6 bar: 130 Liter/ Min. Spannung: 230V	26,00		310,00
11-129998	Proline 300 Motor: mit Öl Kesselinhalt: 2 x 10 Liter Höchstdruck: 10,5 bar Motorleistung: 2,2 KW Ansaugleistung: 300 Liter/ Min. Eff. Liefermenge bei 6 bar: 210Liter/ Min. Spannung: 230V	48,00		890,00
11-571446	Kompressor-Öl RCS 68 1- Liter	1,10		30,60

Druckluftschlauch

komplett mit Schnellverschlusskupplung und Stecktüle.



Art.- Nr.	Ausführung	b	⚖️	€/St.
11-700010	Gewebeschlauch blau 6 x 3 mm	10 m	1,00	14,70
11-600000	Gewebeschlauch transparent 9 x 3 mm	20 m	2,40	31,20

Druckluftschlauch- Trommeln

komplett mit Schnellverschlusskupplung und Stecktüle.



Art.- Nr.	Ausführung	b	⚖️	€/St.
11-700020	Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff Gewebeschlauch blau 6 x 3 mm	20 m	3,60	39,30

Druckluftschlauch- Trommeln drehbar

komplett mit Schnellverschlusskupplung und Stecktüle.

360° drehbar mit stabilem Standfuss und Kurbel zum einfachen Aufrollen.



Art.- Nr.	Ausführung	b	⚖️	€/St.
11-700030	Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse Gewebeschlauch 12,5 x 8,5 mm mit Kickschutz an den Enden	30 m	8,00	95,00

Öl- Spray für Druckluftgeräte

Verschmutzt nicht, ist farb- und geruchlos und nicht tropfend. Hält Wasser- und Dampfaufkommen stand.



Art.- Nr.	Ausführung	⚖️	€/St.
11-151299	Spraydose 500 ml	0,45	13,80

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖️
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

PASLODE IMPULSE Nagelgeräte

Unabhängig von Kompressor und Stromnetz. Alle Antriebskomponenten sind im Gerät: Brennstoff (FCKW-frei) aus einer auswechselbaren Brennstoffzelle wird mit Hilfe einer wiederaufladbaren Batterie gezündet.

Haften- Coil- Nagelgerät IM45GN

für die Befestigung von Dachhaften und Außenwandbekleidungen.
Verarbeitet Nägel von 25– 45 mm. Magazinkapazität 125 Nägel.
Verarbeitet plastmagazinierte Coilnägeln mit 0°- Anbindung für rechtwinkliges Eintreiben.
Brennstoffpackkapazität bis zu 1000 Befestigungen und
Akkukapazität bis zu 3000 Befestigungen.

Komplett-Set bestehend aus:

Coilnagler IM 45GN, 2 Akkus, Akku-Ladegerät, Reinigungsspray, Öl, Schutzbrille im Kunststoff- Transportkoffer.

Art.- Nr.	Ausführung		€ /St.
11-018605	PASLODE IM45GN	3,00	775,00
11-600395	Ersatzakku oval	0,28	41,60
11-575722	Brennstoffpackung FRISBEE VPE 2 Stück	Preis VPE 0,18	17,40



Streifen- Nagelgeräte IMPULSE IM 90Ci und IM 100Ci

für Lattung, Schalung usw.

IM 90i verarbeitet Nägel von 50 – 90 mm. Magazinkapazität 45 Nägel.

IM 100i verarbeitet Nägel von 63 – 100 mm. Magazinkapazität 37 Nägel.

Komplett-Set bestehend aus:

Nagler, 1 Lithium-Batterie, Akku-Ladegerät, Reinigungsspray, Öl, Schutzbrille, Ohrstöpsel und Kunststoff-Transportkoffer.

Art.- Nr.	Ausführung		€ /St.
11-010390	PASLODE IM90Ci	3,70	725,00
11-014185	PASLODE IM100Ci	3,70	825,00
11-001880	Lithium-Batterie	0,28	47,00



Zubehör zu Haften- Nagelgeräte IM 200/32

Art.- Nr.	Ausführung		€ /St.
11-600710	Ersatzakku rund	0,28	61,20
11-600730	Brennstoffpackung (Ventil gelb) VPE 2 Stück	Preis VPE 0,13	19,40



Zubehör zu IMPULSE Streifennagler IM350+

Art.- Nr.	Ausführung		€ /St.
11-600395	Ersatzakku oval	028	41,60
11-300346	Brennstoffpackung (Ventil pink) VPE 2 Stück	Preis VPE 0,13	19,40



PASLODE IMPULS- PACKS siehe Seite 73

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Befestigungsgeräte /-werkzeuge

Zubehör zu IMPULSE - Geräte



Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
11-035460	Akku Ladeadapter zu IM 45 GN/ IM 200/32 und IM 350/90 CT	0,26	34,50
11-018881	Lithium Akku Ladeadapter zu IM 90i und IM 100i mit Ladenetzteil	0,22	41,40
11-900507	Ladeadapter für Zigarettenanzünder zu allen Geräten	0,06	15,90
11-900505	Akku Ladenetzteil zu allen Geräten	0,49	14,30
11-115251	Reinigungsspray 300 ml	0,21	13,80
11-401482	IMPULSE Öl 115 ml	0,14	7,90
11-013690	IMPULSE Service-Set Reinigungsspray, Reinigungstuch, Pinsel, Schmieröl, Werkzeuge	2,00	26,60

HAWERA SDS- Hammerbohrer


Verzahnte Hartmetallscheibe, höchste Stabilität durch Kernverstärkung.
 Mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren und präzise Führung.



Art.- Nr.	Ø	a	b		€/St.
10-160105	5 mm	165 mm	100 mm	0,05	3,80
10-160106	6 mm	165 mm	100 mm	0,06	3,40
10-160206	6 mm	215 mm	150 mm	0,08	5,50
10-160266	6 mm	265 mm	200 mm	0,09	6,60
10-160107	7 mm	165 mm	100 mm	0,06	4,60
10-160108	8 mm	165 mm	100 mm	0,07	4,10
10-160208	8 mm	215 mm	150 mm	0,08	5,00
10-160268	8 mm	265 mm	200 mm	0,09	6,20
10-160308	8 mm	315 mm	250 mm	0,10	8,70
10-160408	8 mm	465 mm	400 mm	0,12	13,80
10-160110	10 mm	265 mm	200 mm	0,10	6,90
10-160310	10 mm	315 mm	250 mm	0,11	8,20
10-160410	10 mm	465 mm	400 mm	0,13	11,90
10-160312	12 mm	265 mm	200 mm	0,12	8,30
10-160712	12 mm	315 mm	250 mm	0,13	9,90
10-160314	14 mm	315 mm	250 mm	0,14	10,80
10-160414	14 mm	465 mm	400 mm	0,16	17,20
10-160316	16 mm	315 mm	250 mm	0,18	13,30
10-160416	16 mm	465 mm	400 mm	0,20	22,90

SDS- Hammerbohrer- Satz 7-tlg

Verzahnte Hartmetallscheibe, höchste Stabilität durch Kernverstärkung.
 Mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren und präzise Führung.
 Im Stahlblech- Etui



Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-047940	5 – 6 x 110 mm 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	0,74	32,00

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

HM- Steinbohrer - Schlagbohrer -

für Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk, Schamottsteinen, Klinker, Kalksandstein, Granit und Marmor

Art.- Nr.	Ø	a	⚖	€/St.
10-222005	5 mm	85 mm	0,02	4,00
10-222006	6 mm	100 mm	0,03	4,20
10-222008	8 mm	120 mm	0,04	4,80
10-222010	10 mm	120 mm	0,04	6,20
10-222012	12 mm	150 mm	0,05	7,80
10-222014	14 mm	150 mm	0,05	13,20
10-222016	16 mm	150 mm	0,06	17,90



Spiralbohrer- Satz 19- tlg.

präzisionsgeschliffen, im Kusto-Box.

Art.- Nr.	Ausführung	von – bis	⚖	€/St.
10-995150	HSS- G mit TIN- Beschichtung	1 – 10 mm 0,5 mm steig.	0,64	21,00
10-953900	HSS- E Cobalt legiert mit Kreuzanschliff	1 – 10 mm 0,5 mm steig	0,67	38,80



Bit- Einsätze

geprüfte Spitzenqualität
Länge: 25 mm

Art.- Nr.	Ausführung	VPE	⚖	€/VPE
10-170111	Kreuzschlitz PZ 2	2 St.	0,02	2,00
10-170393	TORX T10	2 St.	0,02	2,00
10-170395	TORX T20	2 St.	0,02	2,00
10-170396	TORX T25	2 St.	0,02	2,00



TIN Bit- Einsätze

Korrosionsbeständig durch Doppelbeschichtung,
Standzeitverbesserung bis zum 10-fachen gegenüber einem unbeschichteten Bit
Länge: 25 mm

Art.- Nr.	Ausführung	VPE	⚖	€/VPE
10-271010	TORX T10	2 St.	0,02	3,80
10-271020	TORX T20	2 St.	0,02	3,80
10-271125	TORX T25	2 St.	0,02	3,80



Magnethalter für Bits

Art.- Nr.	Ausführung	a	⚖	€/St.
10-170500	Edelstahl 1/4"	60 mm	0,01	3,20



Schraubendreher - Bits

geprüfte Spitzenqualität

Art.- Nr.	Ausführung	a	⚖	€/St.
10-230310	Kreuzschlitz PZ 2	50 mm	0,01	1,50
10-103054	TORX T10	50 mm	0,01	1,50
10-103056	TORX T20	50 mm	0,01	1,50
10-103057	TORX T25	50 mm	0,01	1,50
10-130693	TORX T10	90 mm	0,02	2,50
10-130695	TORX T20	90 mm	0,02	2,50
10-130696	TORX T25	90 mm	0,02	2,50



Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Befestigungsgeräte /-werkzeuge

Bit-Set 10- teilig

geprüfte Spitzenqualität 1/4", in ultraflacher Box



Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
10-811000	Je 1 Bit: TORX T15/T20/T25/T30 Kreuzschlitz PH1/PH2/PZ1/PZ2 Schlitz 0,8 x 5,5 mm Magnethalter mit Edelstahlhülse		0,10	15,80

Bit-Set 113- teilig

Chrom-Vandium, im Kunststoffkoffer



Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
10-160000	58 Standard-Bits + 29 Sicherheits-Bits + 20 Magnet-Steckschlüssel-Bits mit Schraubendreher-Magnethalter Hakenschraubendreher Magnethalter Verbindungsstück 1/4" x 1/4" Bit-Adapter 25 mm Bit-Adapter 50 mm		1,20	29,60

Holz- Schraubendreher-Set 6- teilig

Klinge durchgehend aus einem Stück geschmiedet, mit naturlackiertem Holzheft, Lederkappe, schwarz brünierten Spitzen.



Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
10-800000	3,5 – 5,5 – 7 – 9 PZ Gr. 1 + 2		0,63	20,50

Holz- Schraubendreher

Klinge durchgehend aus einem Stück geschmiedet, mit naturlackiertem Holzheft, Lederkappe, schwarz brünierten Spitzen.



Art.- Nr.	Ausführung	c	⚖	€/St.
10-211450	Schlitz	3,5 x 75 mm	0,04	3,80
10-211550	Schlitz	5,5 x 100 mm	0,07	4,70
10-211070	Schlitz	7,0 x 125 mm	0,09	5,30
10-313010	PZ 1	80 mm	0,05	5,70
10-313020	PZ 2	100 mm	0,08	6,00

Kusto- Schraubendreher- Set 6- teilig

mit schwarz-blauem 2- Komponentenheft.



Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
10-560060	4,0 – 5,0 – 6,0 – 7,0 PH Gr. 1 + 2		0,61	21,10

TORX Kusto- Schraubendreher- Set 8- teilig

mit schwarz-rottem 2- Komponentenheft.



Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
10-558050	TX 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40		0,66	19,00

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Inbusschlüssel

CV-Stahl vernickelt, 7-teilig im Klapphalter.

Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
10-157040	6- kant 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10		0,37	10,50
10-157110	TORX 9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40		0,26	13,60



Inbusschlüssel- Satz

in Kunststoffbox, 8-teilig.

Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
10-487010	6- kant 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10		0,31	7,60
10-487030	TORX 9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40		0,21	13,50



Rollgabelschlüssel

Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück.

Art.- Nr.	Ausführung	a	b	⚖	€/St.
10-700090	Geschmiedet gehärtet, verchromt – poliert	250 mm	29 mm	0,55	10,70
10-700100	Geschmiedet gehärtet, verchromt – poliert	300 mm	34 mm	0,64	14,80



Steckschlüssel- Satz 36- teilig

CV- Stahl geschmiedet, gehärtet im Kunststoff-Koffer.

Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
10-640360	13 Sechskanteinsätze 3,2 – 13 mm 1/4" 4 Inbus- Einsätze 3 – 4 – 5 – 6 mm 4 TORX- Einsätze 20 – 25 – 27 – 30 mm 2 Kreuzschlitz- Einsätze Gr. 1 +- 2 2 Schraubenzieher- Einsätze 4 – 5,5 mm 5 Stiftschlüssel 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm 1 Umschaltknarre mit Auswerfer 1/4" 1 2-K- Drehgriff, 1 Adapter 3/8"innen- 1/4" außen 1 Drehgelenk 2 Kipp- Verlängerungen 50 und 100 mm		2,00	55,40



Gabel- Ringschlüssel- Satz 12- tlg.

im Halter.

Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
10-630120	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22		1,00	24,70



Doppel- Ringschlüssel

45° gekröpft.

Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
10-901213	12 x 13 mm		0,10	5,10



Maul- /Ringschlüssel

Ringseite 15° abgebogen.

Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
10-203120	12 mm		0,07	3,20
10-203130	13 mm		0,07	3,40



Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Befestigungsgeräte /-werkzeuge

Ratschenschlüssel

Rechts/Links- Schaltung.



Art.- Nr.	Ausführung		⚖️	€/St.
10-450001	19 x 22 mm		1,10	33,90

Drehmomentschlüssel 1/2"

mit Vierkant- Antrieb und Umschaltknarre.

Automatische Auslösung, akustisches Signal, leicht einstellbare Doppelskala.



Art.- Nr.	Ausführung	a	⚖️	€/St.
10-201020	verchromt für 21 – 105 NM	360 mm	1,05	60,90
10-790190	Vierkant- Steckschlüsseleinsatz SW 19 mm		0,10	4,60

Stockschrauben-Eindrehaufsatz

universell einsetzbarer Aufsatz für Akkuschrauber.



Art.- Nr.	Ausführung		⚖️	€/St.
10-118080	für Gewinde M 8		0,02	11,00
10-118100	für Gewinde M 10		0,02	11,00

Hefthammer

zur Befestigung von Dachpappe, PE-Folien, Unterspannbahnen u. ä.

Mit Hinterladesystem zum schnellen und einfachen Nachladen der Heftklammern.

Großes Magazinvermögen, ganzer Klammernstab passt ins Magazin.

Regur 19



Regur 11



Regur 54



Art.- Nr.	Ausführung	c	⚖️	€/St.
09-400019	Regur 19 für Heftklammern Nr. 37	von 6 bis 10 mm	0,40	27,20
09-400011	Regur 11 für Heftklammern Nr. 11	von 6 bis 10 mm	0,90	40,00
09-400054	Regur 54 für Heftklammern Nr. 11	von 8 bis 14 mm	1,20	56,00
09-400376	37/ 6 VPE 5 000 St.	6 mm	0,28	7,10
09-400378	37/ 8 VPE 5 000 St.	8 mm	0,32	7,40
09-400371	37/10 VPE 5 000 St.	10 mm	0,36	8,70
09-400116	11/ 6 VPE 5 000 St.	6 mm	0,48	8,30
09-400110	11/10 VPE 5 000 St.	10 mm	0,68	9,30
09-400112	11/12 VPE 5 000 St.	12 mm	0,86	11,40
09-400114	11/14 VPE 5 000 St.	14 mm	0,89	12,00
09-400111	11/10 rostfrei VPE 1 000 St.	10 mm	0,30	24,00

Handtacker Rapid 23

heftet mühelos auf allen Holzarten, Spannplatten, Sperrholz- und Hartfaserplatten.

Mit enormer Durchschlagkraft völlig rückschlagfrei, Einhandbedienung.



Art.- Nr.	Ausführung	c	⚖️	€/St.
09-400230	für Heftklammern	von 4 bis 8 mm	0,56	37,00
09-400376	VPE 5000 Stück 37/6	6 mm	0,30	7,10
09-400378	VPE 5000 Stück 37/8	8 mm	0,32	7,40

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖️
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg