

Bohrmaschinen-Schneidaufsatz

verwandelt jede Hand- Bohrmaschine mit Vierkantaufnahme in eine elektrische Blehschere, auch für Akku-Geräte ab 14,4 Volt geeignet. Einfache Montage am Bohrfutter.

Quadratische Ausschnitte können mit einer Präzision von 154 x 154 mm geschnitten werden

Für gerade, sowie für links Schnitte einsetzbar

Schneidleistung: Stahlbleche 400 N/mm bis 1,3 mm - Edelstahlbleche 600 N/mm bis 0,8 mm

Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€ /St.
11-533200	mit Klemmvorrichtung für Einhandbedienung	1,00	148,00



Elektrische Schlitzscheren

für Dach- und Wandbereich, Fassadenbau, Dünnschleibereich usw.

- Werkzeugloses Auswechseln des Messers, einfaches Austauschen der Schneidleisten

- Optimale Schnitt- Spieleinstellung durch richtige Messerwahl

- Schnitte rechts und links herum möglich

Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€ /St.
11-500162	TruTool C 160 bis 1,6 mm Stahlblech	1,40	509,00
11-500165	TruTool C 160 mit integriertem Spanabtrenner	1,40	559,00
11-500250	TruTool C 250 bis 2,5 mm Stahlblech, mit integriertem elektrischem Spanabtrenner	2,00	706,00



Li- Ionen Akku Schlitzscheren

für Dach- und Wandbereich, Fassadenbau, Dünnschleibereich usw.

1 Schere + 2 Li-Ionen Akku 10,8 V/2 Ah + 1 Li-Ionen Ladegerät im Koffer.

Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€ /St.
11-188661	TruTool C 160 Li-Ionen bis 1,6 mm Stahlblech	1,40	649,00
11-188663	TruTool C 160 Li-Ionen mit Spanabtrenner	1,40	710,00
11-146305	TruTool C 250 Li-Ionen bis 2,5 mm Stahlblech, mit integriertem Spanabtrenner	3,30	1.331,00
11-188525	Zusatzakku 10,8 V / 2,0 Ah	0,30	68,90
11-188526	Zusatzakku 10,8 V / 4,0 Ah	0,40	103,80
11-188527	Li-Ionen Ladegerät 100 – 240 V	0,50	79,40



Elektrische Blehscheren

für Dach- und Wandbereich, Fassadenbau, Dünnschleibereich usw.

- einfach austauschbare Vier- Seiten- Wendemesser

- voreingestellte Messer für den gesamten Blechdickenbereich

Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€ /St.
11-500400	TruTool S 160 E bis 1,6 mm Stahlblech kleinster Radius 20 mm	1,90	371,00
11-500406	TruTool S 160 bis 1,6 mm Stahlblech kleinster Radius 15 mm inkl. Koffer	1,60	507,00
11-500450	Modell S 250 bis 2,5 mm Stahlblech kleinster Radius 20 mm inkl. Koffer	2,20	710,00



Li- Ionen Akku Blehschere

1 Schere + 2 Akku 10,8 Volt/2,0 Ah + 1 Li-Ionen Ladegerät im Koffer.

Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€ /St.
11-188629	TruTool S 160 Li-Ionen bis 1,6 mm Stahlblech	1,60	608,00
11-188525	Zusatzakku 10,8 V / 2,0 Ah	0,30	68,90
11-188526	Zusatzakku 10,8 V / 4,0 Ah	0,40	103,80
11-188527	Li-Ionen Ladegerät 100 – 240 V	0,50	79,40



Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg


Elektrowerkzeuge

Zubehör zu Schlitzscheren Modelle C 160 / 200 / 250

Art.- Nr.	Ausführung	Trumpf-Nr.	€ /St.
Modell C 160			
11-500300	Parallelanschlag 35 – 300 mm	0143439	141,50
11-500310	2er-Set Ersatzmesser gerade 1 – 1,6 mm	1264343	101,00
11-500315	5er-Set Ersatzmesser gerade 1 – 1,6 mm	1264345	244,80
11-500320	2er-Set Kurvenmesser bis 1,00 mm	1264358	119,00
11-500350	2er-Set Chromstahlmesser	1264346	124,80
11-500355	5er-Set Chromstahlmesser	1264347	300,80
11-500358	Schneidleistensatz	0927708	40,60
11-500360	Schneidleistensatz für C 160 mit Spanabtrenner	0913520	40,60
11-500369	Ersatzteilset 1 x Schneidleistensatz 1 x Spanabtrenner	0927709	56,80
Modell C 200 / 250			
11-500252	2er-Set Ersatzmesser gerade 1,5 – 2,5 mm	1279105	141,10
11-500260	5er-Set Ersatzmesser gerade 1,5 – 2,5 mm	1279106	340,40
11-500254	2er-Set Kurvenmesser 0,5 – 1,5 mm	1279145	149,30
11-500262	5er-Set Kurvenmesser 0,5 – 1,5 mm	1279146	359,10
11-500255	2er-Set Chromstahlmesser 0,5 – 1,5 mm	1279142	149,30
11-500265	5er-Set Chromstahlmesser 0,5 – 1,5 mm	1279143	360,00
11-500270	Schneidleistensatz	1275275	62,00
11-500271	Abschneiderplatte	1267770	16,70
11-500273	Spanabtrenner komplett	1257996	100,30

Zubehör zu Blechscheren Modelle 130 / 160 / 250

Art.- Nr.	Ausführung	Trumpf-Nr.	€ /St.
Modelle S 130 Li-ION / S 160			
11-500410	2er-Set Ersatzmesser	0126471	28,60
11-500415	10er-Set Ersatzmesser	1264320	132,90
11-500420	2er-Set Chromstahlmesser	0919760	34,90
Modell S 250			
11-500460	4er-Set Ersatzmesser	0127911	56,20
11-500462	10er-Set Ersatzmesser	1264341	132,90
11-500470	2er-Set Chromstahlmesser	0919761	35,60

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Elektrische Blehscheren Modell S 1001 N

für Dach- und Wandbereich, Fassadenbau, Dünoblechbereich usw.
gratfreier Schnitt ohne Verformung
Schnittgeschwindigkeit (max. 9 m/min. AkkuAusführung max. 3,5 m/min.)

Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€/St.
36-610101	230 Volt- Motor bis 1,3 mm Stahlblech	1,60	399,00
36-301330	Akku- Ausführung AK 3013 Li-Ion bestehend aus: Schere, 1 Li- Ionen Akku 18 V/2,0 Ah 1 Li- Ionen Akku 18 V/4,0 Ah CLi Ladegerät im Transportkoffer	3,00	929,00
36-010010	Ersatzmesser inkl. Stößel und Rundmutter		45,00
36-106000	Satz Backen inkl. Schrauben und Passstifte		45,00



Elektrische Falz- Blehscheren Modell 3514-2

für Wickelfalzrohren, Dach-, Quer-, First- und Kehlfalzen aus
Eisenblech, Alu, Blei, Kupfer, Zink oder Edelstahl.
Schneidet bei 250N/mm² 6 x 0.75 mm.
gratfrei und ohne Verformung
Schnittgeschwindigkeit (max. 5-7 m./min. AkkuAusführung 4 m/min.)



Schneiden über umgelegten Doppelfalz im Dachbereich
6-fach-Falz!!

Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€/St.
36-610700	bis 2,0 mm Stahlblech	2,00	575,00
36-351470	Akku- Ausführung AK 3514-2 Li-Ion bestehend aus: Schere, 1 Li- Ionen Akku 18 V/2,0 Ah 1 Li- Ionen Akku 18 V/4,0 Ah CLi Ladegerät im Transportkoffer	3,40	1.006,00
36-035141	Ersatzmesser inkl. Stößel und Rundmutter		75,00
36-351460	Satz Backen inkl. Schrauben und Passstifte		51,00



Elektrische Radien- Blehscheren Modell 3514-7R

für Kreisausschnitte in gefalzten und/oder starken Blechen.
Schneidet gerade und in engen Radien Bleche und über Falznähte.
Kleinster Innenradius 45 mm - Schneidet bei 250N/mm² 6 x 0.75 mm.

Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€/St.
36-610800	bis 2,0 mm Stahlblech	2,00	586,00
36-351473	Akku- Ausführung AK 3514-7 R Li-Ion bestehend aus: Schere, 1 Li- Ionen Akku 18 V/2,0 Ah 1 Li- Ionen Akku 18 V/4,0 Ah CLi Ladegerät im Transportkoffer	3,40	1.017,00
36-037140	Ersatzmesser inkl. Stößel und Rundmutter		78,00
36-372220	Satz Backen inkl. Schrauben und Passstifte		51,00



Zubehör zu Li-Ionen Akku Blehscheren

Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€/St.
36-341820	Li-Ionen Akku 18 V 2,0 Ah		114,00
36-341840	Li-Ionen Akku 18 V 4,0 Ah		177,00

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Elektrowerkzeuge

Trapez- Nibbler

ideal zum Schneiden von Profilen, Wellblechen, Trapezblechen und Aussparungen für Anschlüsse. Drehbares Werkzeugsystem mit 72 Einrastpositionen in 5° Schritten ergeben optimalen Schneidkomfort auch bei Diagonaltrennschnitten. Keine Einstellarbeiten erforderlich.



Art.- Nr.	Ausführung	⚖️	€ /St.
11-175183	TruTool PN 200 im Transportkoffer bis 2,00 mm Verz. Stahlblech Sickentiefe bis max. 79 mm	2,00	700,00
11-500700	TruTool PN 200 - Set im Transportkoffer bis 2,00 mm Verz. Stahlblech 2 Werkzeuglängen Sickentiefe bis max. 79 mm Sickentiefe bis max. 162 mm	2,10	967,00
11-500710	Werkzeug-Set 2 x Stempel, 1 x Matrize, 2 x Verschleißplatte, Schrauben		122,50
11-264145	5er-Set Stempel		174,80
11-264146	10er-Set Stempel		338,00
11-264153	2er-Set Matrize		88,00
11-264154	5er-Set Matrize		213,50
11-213131	Matrize P1 für Blechdicken bis 1 mm		63,70
11-945697	Stempelführung		47,10
11-429276	5er-Set Verschleißplatte		24,50

Li- Ionen Akku Profil- Nibbler

1 Schere + 2 Akku 10,8 Volt/2,0 Ah + 1 Li-Ionen Ladegerät im Koffer.



Art.- Nr.	Ausführung	⚖️	€ /St.
11-188536	TruTool PN 130 bis 1,3 mm Stahlblech	1,60	609,00
11-188525	Zusatzakku 10,8 V / 2,0 Ah	0,30	68,90
11-188526	Zusatzakku 10,8 V / 4,0 Ah	0,40	103,80
11-188527	Li-Ionen Ladegerät 100 – 240 V	0,50	79,40
11-500820	2er- Set Stempel		22,80
11-500870	10er- Set Stempel		106,10
11-500810	Stempelträger		115,10
11-500890	Werkzeug- Set 2 x Stempel, 1 x Stempelträger		138,80

Satiniermaschine LP 1503 VR Set

Schattenfreie und übergangslose Metall-Oberflächen sind ihre Spezialität. Beispielhafte Vielseitigkeit dank Elektronik und Drehzahlvorwahl mit breitem Drehzahlbereich. Durch umfangreiches Zubehör ideal zum Satinieren, Polieren, Glätten, Mattieren, Strukturieren, Bürsten, Entgraten.

Die Satiniermaschine LP1503VR mit umfangreichem Zubehör ist sofort für jeden Einsatz bereit.

Die Gummiluftrolle kann weich oder hart aufgepumpt und so optimal jeder Oberflächenkontur angepasst werden.



Art.- Nr.	Ausführung	⚖️	€ /St.
11-440000	mit Gummiluftrolle, Luftpumpe, Befestigungsscheibe, verschiedene Schleifhülsen, Vliese etc. im Transportkoffer	3,10	635,00

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖️
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Panel Cutter TPC 165

zum Trennen von Polyurethan und Polyisocyanurat Sandwich Paneelen bis zu einer Dicke von 165 mm in einem Arbeitsgang.

Massgenaue, rechtwinklige Trennschnitte
Innenausschnitte und Ausklinkungen ohne Startlochbohrung
Arbeiten in einem Arbeitsgang
Bearbeitung an bereits montierten Paneelen
Einfache Bedienung und ermüdungsarmes Arbeiten

Max. Paneelen-Dicke	mm	165
Max. Einzel-Materialdicke für Stahl 400 N/mm ²	mm	0.9
Kleinstmögliche Öffnung durch Einstechen	mm	340 x 340
Arbeitsgeschwindigkeit	m / min	4
Schneidspurbreite	mm	4



Art.- Nr.	Ausführung	⚖️	€ /St.
11-165000	TruTool TPC 165 im Koffer	10,00	2.630,00
11-165010	Führungsschiene für präzise, gerade Schnitte. Verhindert das Zerkratzen der Blechoberfläche		139,90
11-165015	Verbindungsstück für Führungsschiene		49,50
11-165001	Sägekette zu TPC 165		279,00
11-165002	Schwert zu TPC 165		165,60



Kunststoff-Kabeltrommel für den Außeneinsatz

Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff mit stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse. Ergonomisch geformter Haltegriff. VDE-Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen. Für Baustelleneinsatz geeignet. Mit patentierter Leitungsführung. Trommel-Ø 285 mm. 40 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5

Entspricht der BGI 608

Technische Daten:

230 V / 16 A

Aufgerollt: 1000 W

Abgerollt: 3500 W

Art.- Nr.	Ausführung	⚖️	€ /St.
11-800500	40 Meter Kabel	10,00	85,00



Verlängerungskabel komplett

schwere Ausführung mit Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe. IP 44, Konform mit BGI608- 230 V / 16 A für den Ausseinsatz.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge m	⚖️	€ /St.
11-800505	H07RN-F-36G1,5 schwarz	5		13,10
11-800510	H07RN-F-36G1,5 schwarz	10		22,70
11-800515	H07RN-F-36G1,5 schwarz	15		32,50



Baustellen-Dreiwegekupplung

komplette, VDE- geprüfte Verlängerungsleitung mit spritzwassergeschützter 3- fach Hängekupplung.

Art.- Nr.	Ausführung	⚖️	€ /St.
11-800100	5 Meter Kabel	10,0	44,00



Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖️
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg