

Plastikhämmer

mit auswechselbaren Einsätzen.

Art.- Nr.	Ausführung	Ø	⚖	€/St.
04-252032	mit Eschenstiel fein poliert	32 mm	0,36	7,60
04-252040	mit Eschenstiel fein poliert	40 mm	0,65	10,90
04-223332	Einsätze gelb transparent	32 mm	0,03	2,10
04-223340	Einsätze gelb transparent	40 mm	0,04	2,80



Nylon-Hämmer -rückschlagfrei-

mit auswechselbaren Nyloneinsätzen.


Art.- Nr.	Ausführung	Ø	⚖	€/St.
04-226025	mit Holzstiel	25 mm	0,30	21,80
04-226035	mit Holzstiel	35 mm	0,56	25,20
04-226050	mit Holzstiel	50 mm	1,00	36,50
04-229025	mit Stahlrohrstiel und Gummigriff	25 mm	0,40	25,00
04-229035	mit Stahlrohrstiel und Gummigriff	35 mm	0,70	28,20
04-229050	mit Stahlrohrstiel und Gummigriff	50 mm	1,20	41,10
04-226026	Nylon-Einsatz	25 mm	0,01	2,70
04-226036	Nylon-Einsatz	35 mm	0,02	3,60
04-226051	Nylon-Einsatz	50 mm	0,06	5,50



Kunststoffhämmer

aus verschleißfestem Kunststoff, hochschlagfest (splitterfrei), Kanten abgerundet, zusätzliche Verschraubung zur Stielbefestigung, geschweißter Eschenstiel.

Art.- Nr.	Ausführung	c	⚖	€/St.
04-385600	keilform	155 x 85 x 35 mm	0,55	21,20
04-380155	eckige Form	155 x 85 x 35 mm	0,60	21,00
04-385601	Ersatzstiel zu keil-/eckige Form		0,14	5,50
04-882050	rundform	50 x 100 mm	0,25	19,30
04-882060	rundform	60 x 120 mm	0,41	20,60



Falzhammer- Spezial -

mit abgesetztem Stiel, dadurch keine Handverletzungen.

Durch den günstigen Einschlagwinkel keine Beschädigung der Metalloberfläche.

Art.- Nr.	Ausführung	c	⚖	€/St.
04-400000	eckige Form	155 x 85 x 35 mm	0,70	28,20
04-400001	Ersatzstiel		0,14	9,50



Falzhammer rückschlagfrei

Stahlblechgehäuse mit Gummigriff und Polyurethan-Einsätze gelb.

Art.- Nr.	Ausführung	c	⚖	€/St.
04-235300	eckige Form	30 x 40 mm	0,70	31,50
04-235330	Polyurethan Einsätze gelb		0,04	3,50



Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Hämmer

Holzhammer rund

Hammerkopf aus Buchenholz mit aufgepresstem Metallmantel, Stiel aus Eschenholz.



Art.- Nr.	Ausführung	Ø	⚖	€ /St.
04-320050	rund	50 mm	0,25	10,10
04-320060	rund	60 mm	0,41	11,20
04-320070	rund	70 mm	0,14	13,60
04-320080	rund	80 mm	0,25	17,00

Holzhammer keilform

Hammerkopf aus Weißbuche, Stiel aus Eschenholz.



Art.- Nr.	Ausführung	c	⚖	€ /St.
04-278530	keilform	170 x 90 x 50 mm	0,60	14,20

Keilholzhammer rund

Hammerkopf aus Weißbuche, Stiel aus Eschenholz.



Art.- Nr.	Ausführung	c	⚖	€ /St.
04-516700	rund	140 x 60 mm	0,40	13,70
04-516710	rund	160 x 70 mm	0,50	15,00
04-516720	rund	180 x 80 mm	0,60	16,10

Montagehammer

mit Stahlrohrstiel.



Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€ /St.
10-301300	mit Spezialgriff 300 gr.	0,30	16,40
10-301500	mit Spezialgriff 500 gr.	0,50	16,40

Kombihammer


mit Nagelzieher und Stahlrohrstiel.



Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€ /St.
09-302300	mit Spezialgriff 300 gr.	0,30	19,90

ROTBAND Schlosserhammer

Sicherheitsausführung mit gehärteter Stielschutzhülse. Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041.



Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€ /St.
10-100200	mit Eschenholzstiel 200 gr.	0,25	11,40
10-100300	mit Eschenholzstiel 300 gr.	0,35	12,80
10-100500	mit Eschenholzstiel 500 gr.	0,55	14,60
10-100800	mit Eschenholzstiel 800 gr.	0,85	19,70
10-101000	mit Eschenholzstiel 1000 gr.	1,05	23,20

Schlosserhammer

mit 3K-Voll- Kunststoffstiel mit innenliegendem Fiberglaskern. Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041.




Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€ /St.
10-327300	300 gr.	0,35	14,50
10-327500	500 gr.	0,55	17,60

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Nylon Schon-Aufsatz für Schlosserhammer DIN 1041


für farbbeschichtete Blechen und Edelstahl-Blechen zur Vermeidung von Fremdrostspuren.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-327301	für 300 gr. Schlosserhammer	0,03	5,40
10-327501	für 500 gr. Schlosserhammer	0,05	8,60




Fäustel

mit Stahlrohrstiel.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-304100	mit Spezialgriff 1000 gr.	1,10	19,10
10-304125	mit Spezialgriff 1250 gr.	1,35	19,10




Falzhammer

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
04-163300	mit Eschenstiel, fein poliert 300 gr.	0,38	18,90



Schlichthämmer


mit einer runden und einer vierkantigen Bahn, beide flach.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
04-165300	mit Eschenstiel, fein poliert 300 gr.	0,38	23,20
04-165375	mit Eschenstiel, fein poliert 375 gr.	0,45	23,20



Schlichthämmer


mit zwei vierkantigen Bahnen, einer flachen und einer gewölbten Bahn.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
04-166375	mit Eschenstiel, fein poliert 375 gr.	0,45	23,20




Ausschlichthämmer

mit zwei runden Bahnen, eine Bahn flach, die andere leicht gewölbt.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
04-167200	mit Eschenstiel, fein poliert 200 gr.	0,28	23,20
04-167375	mit Eschenstiel, fein poliert 375 gr.	0,45	23,20




runde Bahn leicht gewölbt, Vierkantbahn flach.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
04-168375	mit Eschenstiel, fein poliert 375 gr.	0,45	23,20



Dop. Spann- und Polierhämmer


eine Bahn flach gewölbt, andere hochrund.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
04-169250	mit Eschenstiel, fein poliert 250 gr.	0,33	23,20
04-169375	mit Eschenstiel, fein poliert 375 gr.	0,45	23,20




Polierhämmer

Bahnen verschieden hochgewölbt.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
04-170250	mit Eschenstiel, fein poliert 250 gr.	0,33	23,20
04-170375	mit Eschenstiel, fein poliert 375 gr.	0,45	23,20




Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Hämmer


Spannhämmer

mit 2 runden Bahnen, eine flach, die andere leicht gewölbt.

	Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
	04-171250	mit Eschenstiel, fein poliert	250 gr.	0,33	23,20
	04-171375	mit Eschenstiel, fein poliert	375 gr.	0,45	23,20


Tellerhämmer

Bahnen verschieden stark, verschieden gewölbt.

	Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
	04-173250	mit Eschenstiel, fein poliert	250 gr.	0,33	23,20
	04-173375	mit Eschenstiel, fein poliert	375 gr.	0,45	23,20


Treibhämmer

Bahnen verschieden stark, hochrund gewölbt.

	Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
	04-174250	mit Eschenstiel, fein poliert	250 gr.	0,33	23,20
	04-174375	mit Eschenstiel, fein poliert	375 gr.	0,45	23,20


Schweifhämmer

Bahnen verschieden stark, verschieden gewölbt.

	Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
	04-175250	mit Eschenstiel, fein poliert	250 gr.	0,33	23,20
	04-175375	mit Eschenstiel, fein poliert	375 gr.	0,45	23,20


Kreuzschweifhämmer

Bahnen verschieden stark, verschieden gewölbt.

	Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
	04-176250	mit Eschenstiel, fein poliert	250 gr.	0,33	34,50
	04-176375	mit Eschenstiel, fein poliert	375 gr.	0,45	34,50
	04-890710	EDELSTAHL	375 gr.	0,45	50,00


Kunststoff- Kreuzschweifhämmer

zum schonenden Schweißen von empfindlichen Materialien.


	Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
	04-387300	Hammerkopfbreite 90 mm Kopfdurchmesser 30 mm		0,30	26,50

Sickenhämmer

Bahnen verschieden stark.

	Art.- Nr.	Ausführung		⚖	€/St.
	04-177200	mit Eschenstiel, fein poliert	200 gr.	0,28	23,20
	04-177300	mit Eschenstiel, fein poliert	300 gr.	0,38	23,20

Aluminumhammer 250 gr.

	Art.- Nr.	Ausführung	∅	⚖	€/St.
	04-335010	mit Eschenstiel	40 mm	0,30	16,80


Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Hammer – Set 9- teilig

Der Hammerkopf ist mit einem Spezial- Schnellmechanismus ausgestattet. Die Hämmeinsätze können somit leicht und schnell in den Hammerkopf eingeklickt werden.

Set bestehend aus:


1 Körneraufsatz, 1 Rundsickenaufsatz, 2 Spitzsickenaufsätze, 2 Treibhammeraufsätze
2 Kugelhammeraufsätze, 1 Schlichthammeraufsatz

Art.- Nr.	Ausführung		€ /St.
04-180010	im Koffer	1,80	77,40



Latthämmer


mit Kopfsicherung, TÜV- geprüft, mit eingesetztem Stahlbolzen DBP, Hammerkopf schwarz - Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff.

Art.- Nr.	Ausführung		€ /St.
09-600600	600 gr.	0,78	16,00
09-600650	mit magnetischem Nagelhalter	0,78	20,10



Latthämmer


mit Kopfsicherung, TÜV- geprüft, mit eingesetztem Stahlbolzen DBP, Hammerkopf fein blank, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge – Chrom Molybdän-Stahlrohrstiel.

Art.- Nr.	Ausführung		€ /St.
09-695600	600 gr.	0,82	31,80
09-698600	mit magnetischem Nagelhalter	0,82	35,30



Latthämmer „Black Giant“


Hammerkopf schwarz lackiert, mit Nagelrille, 2- Komponenten- Griff orange/schwarz, zusätzliches Innenrohr.

Art.- Nr.	Ausführung		€ /St.
09-800000	600 gr.	0,70	21,80
09-820010	mit magnetischem Nagelhalter.	0,70	26,00



Ganzstahl- Latthammer


2- Komponenten- Griff rot/schwarz, aus hochwertigem Vergütungsstahl.

Art.- Nr.	Ausführung		€ /St.
09-590000	600 gr.	0,70	49,30



Dachdeckerhämmer


geschmiedet, mit Ledergriff, Schneide, Kopf und Spitze besonders gehärtet.

Art.- Nr.	Ausführung		€ /St.
09-207650	mit Nagelzieher rechts 700 gr.	0,70	59,40
09-207655	mit Nagelzieher links 650 gr.	0,60	59,40




Dachdeckerhämmer

geschmiedet, mit 2- Komponenten- Griff, KTL beschichtet.

Art.- Nr.	Ausführung	a		€ /St.
09-275503	mit Nagelzieher rechts 600 gr.	350 mm	0,60	44,80
09-275504	mit Nagelzieher links 600 gr.	350 mm	0,60	44,80



Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Hämmer

Hauerbrücken


schwarz lackiert, 6 mm Kanten schräg geschliffen.



Art.- Nr.	Ausführung	a		€/St.
09-209560	gerade	400 mm	0,50	9,70
09-209565	gebogen	400 mm	0,50	9,70

Lattbeil




Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
09-297000	mit Stahlrohrstiel und Spezialgriff 600 gr.	0,85	21,00

Dachdecker-Spitzhammer

mit 2 starken geschmiedeten Federn.





Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
09-210300	Holzgriff	0,36	23,70

Bossierhämmer


aus Werkzeugstahl.



Art.- Nr.	Ausführung	c		€/St.
04-161401	mit gummiertem Stahlrohrstiel	35 x 170 mm	1,50	21,30
04-161411	mit Holzstiel	35 x 170 mm	1,30	20,30
04-161426	mit Holzstiel	35 x 260 mm	1,40	20,30

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Setzholz für Bleibleche

Art.- Nr.	Ausführung	a		€/St.
04-195000	Hartholz mit Zwinge	60 x 185 mm	0,10	17,90
04-195100	Hartholz mit Zwinge	90 x 220 mm	0,24	19,00




Treibhammer für Bleibleche

Art.- Nr.	Ausführung	a		€/St.
04-193050	aus Weißbuche	50 x 110 mm	0,18	20,10
04-193060	aus Weißbuche	60 x 135 mm	0,30	22,10



Klopfholz aus Weißbuche

Art.- Nr.	Ausführung	a		€/St.
04-194000	symmetrische Form	60 x 350 mm	0,49	31,50
04-194100	asymmetrische Form links	60 x 360 mm	0,32	29,80
04-194101	asymmetrische Form rechts	60 x 360 mm	0,32	29,80
04-194300	schmal gerade Form	40 x 300 mm	0,24	30,50
04-194200	schmal gerundete Form	30 x 330 mm	0,31	28,50
04-194400	runde, gekrümmte Form	60 x 330 mm	0,29	30,50



194000



194100



194101



194200





194300



194400

Klopfholz – Kunststoff -

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
04-284601	keilform schräg	0,49	26,50
04-284602	keilform	0,32	26,00
04-284611	gekrümmte Form	0,32	26,80
04-284660	gerade Form 60 mm	0,29	36,90




284601




284602




284611



284655



284660

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg