

## Längs- und Querteilanlagen

Für die kostengünstige, maßgenaue und flexible Lagerhaltung von Bandblechen.

- **Geringere Lagerkapazität**, da nur noch eine Bandbreite pro Materialsorte benötigt wird.
- **Preisgünstiger Materialeinkauf**, da Großcoils im Verhältnis zu Kleincoils und Zuschnitten oft preiswerter eingekauft werden können
- **Konstante Qualität**, die Zuschnitte sind präzise und gratfrei
- **Weniger Abfall**, das Bandmaterial wird maßgenau geschnitten
- **Personalkosteneinsparung**, die Bedienung der Anlagen kann durch eine Person erfolgen

### RULI Modell „SBVA- Automat“

automatische Längs- und Querteilanlage für Bandbleche bis 1250 mm Breite.

Leistung Stahlblech 400 N/mm<sup>2</sup>:  
 1,25 mm bei 1 Messerpaar  
 1,00 mm bei 2 Messerpaaren  
 0,80 mm bei 3 Messerpaaren



- Einzugstisch mit Gummitransportrollen und stufenlos verstellbaren Blecheinzug
- Messerwelle Ø 70 mm mit Einrichtschiene und 2 Messerpaare
- Längenmesseinrichtung mit Rad- Digitale Vorwahl einer Vorschublänge
- Umschaltbar auf Automatik- oder Handbetrieb
- Geschwindigkeit ca. 10 m/min. – 380 Volt Bremsmotor
- 1 Handrollenschere verwendbar vor und hinter der Messerwelle

Modell	SBVA-Automat
Arbeitsbreite mm	1250
Gewicht kg ca.	350
<b>Preis €</b>	<b>11.200,00</b>
Zusätzliches Messerpaar	360,00
Zusätzliche Handrollenschere	800,00
Zusätzlicher Abspulwagen bis 250 kg	500,00

### SCHLEBACH Modell „SL“

automatische Längs- und Querteilanlage für Bandbleche bis 1250 mm Breite.

- Einzugstisch mit gummierten Einzugswellen und verstellbaren Blecheinzug von 200 bis 1250 mm bzw. 1500 mm
- Messerwelle 100 mm mit Klemmfixaufnahme für schnellen Messerwechsel
- 4 Messerpaare bis 1,25 mm Stahlblech / 1,00 mm Edelstahl / 1,50 mm Aluminium erweiterbar bis zu 10 Messerpaare
- Längenmesseinrichtung mit Rad
- Geschwindigkeit von 0 - 22 m/min. regelbar
- Elektrische Querteilrollenschere mit automatischem Schnitt bzw. mit elektrischer Tafelschere
- Positionier- Steuerung:
  - Einrichtbetrieb
  - Tippbetrieb mit langsamen und schnellen Vor- oder Rücklauf
  - Handbetrieb
  - Einzelbetrieb
  - Automatikbetrieb mit 198 Speicherplätze
  - Verschnittoptimierung
- Elektrik 400 Volt – Bremsmotor 1,1 KW / MST 2,2 KW

Modell MST



Modell	Preis €
<b>SL- MSS 1250</b> mit elektrischer Querteilrollenschere	<b>25.900,00</b>
<b>SL- TSS400</b> mit elektrischer Querteilrollenschere und Touchpanel	<b>28.300,00</b>
<b>SL- MST 1250</b> mit elektrischer Tafelschere	<b>32.990,00</b>
<b>SL- TST400</b> mit elektrischer Tafelschere und Touchpanel	<b>35.170,00</b>
<b>SL- MST 1500</b> mit elektrischer Tafelschere und Touchpanel	<b>47.600,00</b>

Weitere Maschinenausführungen und Zubehör auf Anfrage.

### SCHLEBACH Quer- Trennanlage Modell „SLA“

für flexibles, präzises sowie gratfreies Ablängen von Coilmaterial mit einer max. Breite von 1250 mm und einer Materialstärke bis 1,25 mm.

Durch eine optimale Anordnung der Bedienelemente, in Kombination mit einer Touch – Panel – Steuerung, ist der Betrieb durch eine Bedienperson möglich.

- Einzugstisch mit spezialbeschichteter Einzugschwanz und verstellbaren Blecheinzug von 200 bis 1250 mm
- Bei Quertrennung mit einer Rollenschere, ist der Verfahrweg der Rollenschere mittels Endschalter stufenlos verstellbar, zeitoptimierte Arbeitsweise um keine unnötigen Leerwege zu fahren
- Robuste und wartungsfreundliche Anlage
- Alle Gefahrenstellen sind mit Hauben sowie Sicherheitsendschaltern abgesichert, so dass ein höchstmögliches Maß an Sicherheit für den Maschinenbediener gewährleistet ist.
- Elektrik 400 Volt – Bremsmotor 1,1 KW bzw. 2,2 KW

Modell	Preis €
<b>SLASHLR</b> mit Positioniersteuerung und Rollenschere	<b>20.150,00</b>
<b>SLASTORR</b> mit Touch Panel und Rollenschere	<b>22.300,00</b>
<b>SLASHOLT</b> mit Positioniersteuerung und Tafelschere	<b>26.600,00</b>
<b>SLASTORR</b> mit Touch Panel und Tafelschere	<b>28.800,00</b>



### Zubehör zu SCHLEBACH Spaltanlagen

Modell	Preis €
<b>3- Walzen- Richtanlage RIA- 3</b>	<b>4.500,00</b>
<b>5- Walzen- Richtanlage RIA- 5</b> 2 oben – 3 unten	<b>6.900,00</b>



### SCHLEBACH Schräg- Trennanlage Modell „Koni2000“

für das perfekte, schnelle und einfache Zuschneiden von parallelen, schrägen und trapezförmigen Blechen vom Coil oder vom Zuschnitt bis 0,80 mm Materialdicke.


Eine bedienerfreundliche Programmiersteuerung wo nur die Maße a/b/c eingegeben werden muss, ermittelt die Einstellposition des Spezialschneidkopfes und der Querteilschere.

Beim Materialvorschub bewegt sich der Schneidkopf entsprechend dem voreingestellten Winkel.


Ausgestattet mit einem Rollenmesser zum Besäumen des Materials ist eine flexible Handhabung möglich.

Die Einlaufbreite ist stufenlos bis 1250 mm einstellbar.

Bandeinlaufbreiten:	von 300 – 1250 mm
Materialdicken:	
NE- Metalle	0,5 – 0,8 mm
Stahlblech	0,4 – 0,7 mm
Edelstahl:	0,4 – 0,5 mm
Abmessungen:	1860 x 2100 x 1300 mm
Gewicht:	ca. 700 kg
Geschwindigkeit:	10 m/min.
Antrieb:	1,1 kW, 230 Volt, 1-ph.



Modell	Preis €
<b>KONI 2000</b>	<b>21.000,00</b>



## Querteilanlagen

### Querschneideanlage



für die Werkstatt und auch wegen der äußerst robusten Ausführung für die Baustelle geeignet.  
 Mit Bandführung, Niederhalter und Abcoilwagen bis 200 kg Kleincoils.  
 Arbeitshöhe: ca. 840 mm  
 Kombinierbar mit Arbeitstisch ATS (Seite 159)

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
29-790000	für Bandbreite 1 000 mm	2.250,00
29-790500	für Bandbreite 1 250 mm	2.400,00

### Tisch- und Schneidsystem

zum Kombinieren nach individuellen Bedürfnissen.

Schneidstisch



Winkelanschlagschiene

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
29-100500	<b>Arbeitstisch 2 500 mm</b> mit Lenk und Feststellrollen, stabiler Holzplatte mit Beschichtung, Tische koppelbar Höhe: 870 mm	850,00
29-100510	<b>Rollenschere</b> mit Laufschiene 1300 mm und Niederhalter rechts oder links verwendbar	1.780,00
29-100560	<b>Winkelanschlagschiene</b> 2 500 mm zu Arbeitstisch mit eingelegtem Maßband	495,00
29-100520	<b>Schneidstisch</b> fahrbar mit Winkelanschlagschiene 500 mm, Rollenschere und Niederhalter	2.550,00
29-100400	<b>Abrollvorrichtung</b> zu Schneidstisch Tragkraft ca. 200 kg	512,00

Tisch- und Schneidsystem komplett



Niederhalter



Rollenschere mit Laufschiene

