

**Motor- Tafelscheren**

**Motor-Tafelschere SCHECHTL Modell SMT**

ausziehbarer Auflage bis 920 mm, Anschlagleiste beidseitig 400 mm mit rostbeständigem Stahlmaßband.  
 Austauschbaren Tischplatten mit 10 mm Maßeinteilung und Maßband.  
 Dreiseitiger Sicherheitskäfig um den Tiefenanschlag  
 Innerhalb der EU Anschlußstecker 32 Amp. mit 5 m Kabel



**Ausführung SMT/ V**

mit Hand- Tiefenanschlag 0 – 750 mm von vorne bedienbar mit analoger Positionsanzeige  
 Fußschalter

**Ausführung SMT/ BV - SMT/BVH**

mit Hand- Tiefenanschlag 0 – 750 mm von vorne bedienbar mit analoger Positionsanzeige  
 mit pneumatisch betätigtem Kipptisch **nach vorne** ablegend ( **BV** )  
 mit pneumatisch betätigtem Kipptisch **nach hinten** ablegend ( **BVH** )  
 Fußschalter  
 Kompressor für Druckluft (6 bar) muss vorhanden sein



**Ausführung SMT/ NC – SMT/NCH**

mit motorbetriebenem Tiefenanschlag 0 – 750 mm,  
 pneumatisch betätigtem Kipptisch **nach vorne** ablegend ( **NC** )  
 pneumatisch betätigtem Kipptisch **nach hinten** ablegend ( **NCH** )  
 programmierbarer Steuerung mit Digitalanzeige,  
 Speicher für 99 Programme mit je 6 Schritten,  
 Stückzahlabschaltung  
 Fußschalter  
 Kompressor für Druckluft (6 bar) muss vorhanden sein

NC- Steuerung

Modell	SMT 200	SMT 250	SMT 310
Arbeitsbreite mm	2040	2540	3140
Blechdicke mm	2,50	2,00	1,50
<b>Preis € SMT/ V</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>Preis € SMT/BV</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>Preis € SMT/BVH</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>Preis € SMT/NC – SMT/NCH</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>25.550,00</b>
Digitale Positionsanzeige für Modelle BV oder BVH	780,00	780,00	780,00
Kontakt- Hubzähler	150,00	150,00	150,00
Schnittspaltbleuchtung per LED im Niederhalter montiert	880,00	985,00	985,00
Pneumatischer Niederhalter	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Winkelanschlag für Gehrungsschnitte mit Gradeinteilung	510,00	510,00	510,00
Blech- Stapelwagen bis max. 300 kg	340,00	340,00	410,00
Blech- Stapelwagen bis max.1000 kg	780,00	890,00	1.020,00
Blechrutsche nur mit Standard-Tiefenanschlag verwendbar !	710,00	840,00	960,00
Lichtschranke als trennende Schutzeinrichtung	2.430,00	2.430,00	2.430,00

Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage.

### Motor- Tafelschere SCHECHTL Modell MSB

ausziehbarer Auflage bis 920 mm, Anschlagleiste beidseitig 400 mm mit rostbeständigem Stahlmaßband.  
Austauschbaren Tischplatten mit 10 mm Maßeinteilung und Maßband.  
Dreiseitiger Sicherheitskäfig um den Tiefenanschlag  
Innerhalb der EU Anschlußstecker 32 Amp. mit 5 m Kabel

#### Ausführung MSB /V

mit Hand- Tiefenanschlag 0 – 750 mm von vorne bedienbar mit analoger Positionsanzeige  
Fußschalter

#### Ausführung MSB/ BV – MSB/BVH

mit Hand- Tiefenanschlag 0 – 750 mm von vorne bedienbar mit analoger Positionsanzeige  
mit pneumatisch betätigtem Kipptisch **nach vorne** ablegend ( **BV** )  
mit pneumatisch betätigtem Kipptisch **nach hinten** ablegend ( **BVH** )  
Fußschalter

Kompressor für Druckluft (6 bar) muss vorhanden sein

#### Ausführung MSB/ NC – MSB/NCH

mit motorbetriebenem Tiefenanschlag 0 – 750 mm,  
pneumatisch betätigtem Kipptisch **nach vorne** ablegend ( **NC** )  
pneumatisch betätigtem Kipptisch **nach hinten** ablegend ( **NCH** )  
programmierbarer Steuerung mit Digitalanzeige,  
Speicher für 99 Programme mit je 6 Schritten,  
Stückzahlabschaltung  
Fußschalter

Kompressor für Druckluft (6 bar) muss vorhanden sein

MSB /BV



Modell	MSB 200	MSB 250	MSB 310
Arbeitsbreite mm	2040	2540	3140
Blechdicke mm	3,00	2,50	2,00
<b>Preis € MSB/ V</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Preis € MSB/BV</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Preis € MSB/BVH</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>21.600,00</b>
<b>Preis € MSB/NC – MSB/NCH</b>	<b>26.750,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>28.200,00</b>
Digitale Positionsanzeige für Modelle BV oder BVH	780,00	780,00	780,00
Kontakt- Hubzähler	150,00	150,00	150,00
Schnittspaltbleuchtung per LED im Niederhalter montiert	880,00	985,00	985,00
Pneumatischer Niederhalter	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Winkelanschlag für Gehrungsschnitte mit Gradeinteilung	510,00	510,00	510,00
Blech- Stapelwagen bis max. 300 kg	340,00	340,00	410,00
Blech- Stapelwagen bis max.1000 kg	780,00	890,00	1.020,00
Blechrutsche nur mit Standard- Tiefenanschlag verwendbar !	710,00	840,00	960,00
Lichtschranke als trennende Schutzeinrichtung	2.430,00	2.430,00	2.430,00

Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage.

**Motor- Tafelscheren**

**Motor-Tafelschere SCHECHTL Modell MSC**

**Ausführung MSC/ BV – MSC/BVH**

mit Hand- Tiefenanschlag 0 – 750 mm von vorne bedienbar  
 mit analoger Positionsanzeige  
 mit pneumatisch betätigtem Kipptisch **nach vorne** ablegend (**BV**)  
 mit pneumatisch betätigtem Kipptisch **nach hinten** ablegend (**BVH**)  
 Frei justierbare Auflagearme 1000 mm, mit T- Nut und Maßband  
 Winkelanschlag links und rechts 1000 mm mit T- Nut und Maßband  
 Blechauflagen aus rostfreiem Stahl beliebig verstell- und wechselbar  
 Links und rechts Blechauflagen mit 10 mm Maßeinteilung  
 Einfache Schnittspaltenverstellung über Skalen.  
 Blechrutsche  
 Dreiseitiger Sicherheitskäfig um den Tiefenanschlag  
 Fußschalter  
 Kompressor für Druckluft ( 6 bar) muss vorhanden sein

**Ausführung MSB/ NC –MSC/NCH**

mit motorbetriebenem Tiefenanschlag 0 – 750 mm,  
 mit pneumatisch betätigtem Kipptisch **nach vorne** ablegend (**NC**)  
 mit pneumatisch betätigtem Kipptisch **nach hinten** ablegend (**NCH**)  
 Frei justierbare Auflagearme 1000 mm, mit T- Nut und Maßband  
 Winkelanschlag links und rechts 1000 mm mit T- Nut und Maßband  
 Blechauflagen aus rostfreiem Stahl beliebig verstell- und wechselbar  
 Links und rechts Blechauflagen mit 10 mm Maßeinteilung  
 Einfache Schnittspaltenverstellung über Skalen.  
 programmierbarer Steuerung mit Digitalanzeige,  
 Speicher für 99 Programme mit je 6 Schritten,  
 Stückzahlabschaltung  
 Sicherheitsbeschränkung gemäß CE- Norm  
 Fußschalter  
 Kompressor für Druckluft (6 bar) muss vorhanden sein



Modell	MSC 200	MSC 250	MSC 310	MSC 400	MSC 450
Arbeitsbreite mm	2060	2560	3185	4060	4540
Blechdicke mm	4,00	3,50	3,00	2,50	1,50
<b>Preis € MSC/BV</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>28.550,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>Preis € MSC/BVH</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>27.450,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>34.400,00</b>
<b>Preis € MSC/NC – MSC/NCH</b>	<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>39.380,00</b>	---
Digitale Positionsanzeige für Modelle BV oder BVH	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Kontakt- Hubzähler	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Schnittspaltbeleuchtung per LED im Niederhalter montiert	880,00	880,00	985,00	985,00	1.080,00
Pneumatischer Niederhalter	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Lichtschranke als trennende Schutzeinrichtung	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00

Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage.

### Motor- Tafelschere SCHRÖDER Modell MHSU

- Ganzstahlmesser zweischneidig
- Hand- Tiefenanschlag 500 mm
- Winkelanschläge rechts / links mit Skala
- ausziehbarer Auflagetisch bis 900 mm
- Wahlschalter Einzel-/ Dauerhub
- Einstiche im Auflagetisch
- Fußschalter



Modell	2000/2,50	2500/2,00	3200/1,5	3200/2,00
Arbeitsbreite mm	2030	2530	3230	3230
Blechdicke mm	2,50	2,00	1,50	2,00
<b>Preis €</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
Sicherheitspflichtpaket gem. CE-Norm (entfällt bei Blechhochhaltevorrichtung oder motorischem Tiefenanschlag)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
NC- Positionieranschlag POS 100 mit 9-fach Programm 750 mm	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Blechhochhaltevorrichtung Pneumatisch gesteuert <b>nach hinten</b>	3.950,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
<b>nach vorne incl. Blechrutsche</b>	4.450,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00

Weitere Maschinenausführungen und Sonderzubehör auf Anfrage.

### Motor- Tafelschere SCHRÖDER Modell Power Duo- Cut- NC

- 750 mm NC-Positionieranschlag POS 100 mit 9-fach Programm
- Schnitzzähler
- Ganzstahlmesser zweischneidig
- Manuelle Schnittspaltverstellung beidseitig
- Rechter verlängerter Winkelanschlag mit T- Nut und Maßstab 1000 mm
- 2 bzw. 3 Auflagekonsolen mit T- Nut und Maßstab 1000 mm
- Pneumatisch gesteuerte Blechhaltevorrichtung  
nach vorne mit Blechrutsche wahlweise nach hinten,  
ohne Blechrutsche
- Wahlschalter Einzel-/ Dauerhub
- Tischaufbau mit auswechselbaren Edelstahlauflegeplatten  
mit Griffmulden
- Fußschalter
- Sicherheitspflichtpaket gem. CE- Norm



Modell		3200/3,0	4000/2,5
Arbeitsbreite mm		3230	4080
Blechdicke mm		3,00	2,50
<b>Preis €</b>		<b>35.900,00</b>	<b>37.900,00</b>
Schnittkantenbeleuchtung LED		1.180,00	1.430,00
Tiefenanschlag 1000 mm	<b>Mehrpreis</b>	1.500,00	1.500,00
Verlängerter Winkelanschlag (rechts oder links) mit Maßstab incl. seitlichen Klappanschlag auf Linearführung	1 000 mm	890,00	890,00
	1 500 mm	1.120,00	1.120,00

Weitere Maschinenausführungen und Sonderzubehör auf Anfrage.