

Falzmeißel

Art.- Nr.	Ausführung	b	⚖	€/St.
04-190006	gerade	6 mm	0,20	17,40
04-190008	gerade	8 mm	0,25	19,60
04-190010	gerade	10 mm	0,25	22,10
04-190012	gerade	12 mm	0,25	22,10



Kunststoff - Falzmeißel

verhindert die Beschädigung von farbbeschichteten Materialien.

Art.- Nr.	Ausführung	b	⚖	€/St.
04-190003	Länge 175 mm	10 mm	0,70	34,00



Kerbmeißel

Art.- Nr.	Ausführung	b	⚖	€/St.
04-191000	Arbeitsfläche fein poliert	100 mm	1,10	28,50



Bördeleisen

hammerschlag - grau lackiert.

Art.- Nr.	Ausführung	b	⚖	€/St.
04-142030	Arbeitsfläche fein poliert	30 mm	0,75	38,60
04-142040	Arbeitsfläche fein poliert	40 mm	1,20	45,20
04-142050	Arbeitsfläche fein poliert	50 mm	1,50	53,20



Klempner-Fäuste

hammerschlag - grau lackiert, Arbeitsflächen fein poliert.

Art.- Nr.	Ausführung	b	⚖	€/St.
04-147030	Bahn rund,	30 mm	0,80	52,20
04-147040	Arbeitsfläche flach #147	40 mm	1,00	52,20
04-147050		50 mm	1,60	71,40
04-148040	Bahn vierkant, Arbeitsfläche flach	40 mm	1,00	52,20
04-148050	2 Ecken gerundet #148	50 mm	1,60	71,40
04-149030	Bahn rund,	30 mm	0,80	52,20
04-149040	flach gewölbt #149a	40 mm	1,00	52,20
04-149050		50 mm	1,60	71,40
04-149130	Bahn rund, Arbeitsfläche	30 mm	0,80	52,20
04-149140	auf die Mitte gewölbt	40 mm	1,00	52,20
04-149150	#149b	50 mm	1,60	71,40
04-150030	Bahn rund, Arbeitsfläche	30 mm	0,80	52,20
04-150040	hochrund gewölbt #150	40 mm	1,00	52,20
04-150050		50 mm	1,60	71,40



Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Spenglerwerkzeuge

Umschlageisen


hammerschlag - grau lackiert.





Art.- Nr.	Ausführung	b		€ /St.
04-143160	Bahn gerade, mit Wate auf	60 mm	0,80	42,00
04-143180	einer Seite #143a	80 mm	1,10	46,40
04-143100		100 mm	1,50	59,10
04-143280	Bahn auf die Mitte #143b	80 mm	1,10	46,40
04-143200	geschliffen	100 mm	1,50	59,10
04-144080	Bahn oval mit Wate auf	80 mm	1,00	48,70
04-144100	einer Seite #144	100 mm	1,40	62,00
04-145080	Bahn an einer Seite abgerundet	80 mm	1,00	48,70
04-145100	Wate auf einer Seite #145	100 mm	1,40	62,00
04-146080	Bahn hochrund,	80 mm	1,00	48,70
04-146100	Wate auf einer Seite #146	100 mm	1,40	62,00

Stiftambosse

Arbeitsflächen poliert.




Art.- Nr.	Ausführung	b		€ /St.
04-140160	Bahn flach, mit 4 scharfen	60 mm	2,00	105,00
04-140180	Ecken #140a	80 mm	4,00	175,00
04-140100		100 mm	7,50	325,00
04-140260	Bahn flach, mit einer	60 mm	2,00	105,00
04-140280	runden Ecke und	80 mm	4,00	175,00
04-140200	geschweifter Kante #140b	100 mm	7,50	325,00
04-140360	Bahn leicht gewölbt, mit	60 mm	2,00	105,00
04-140380	4 runden Ecken #140c	80 mm	4,00	175,00
04-140300		100 mm	7,50	325,00
04-140460	Bahn flach, mit 2 scharfen	60 mm	2,00	105,00
04-140480	und 2 runden Ecken #140d	80 mm	4,00	175,00
04-140400		100 mm	7,50	325,00

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Tasso


mit rechteckiger Bahn, poliert, mit Schweifkante gegenüber der runden Seite.

Art.- Nr.	Ausführung	b		€/St.
04-164075	Stahl geschmiedet	75 x 80 mm	4,00	235,00



Tasso


mit quadratischer Bahn, poliert, mit Schweifkante neben der runden Seite.

Art.- Nr.	Ausführung	b		€/St.
04-164180	Stahl geschmiedet	80 x 80 mm	4,00	235,00
04-164190	Stahl geschmiedet	90 x 90 mm	5,00	265,00



Untersätze

mit 2 Einstecklöchern von verschiedener Größe, passend für Fäuste, Umschlageisen bis 80 mm, Bördeleisen, sowie Stiftambosse 60 mm.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
04-152000	hammerschlag grau lackiert	6,00	85,60



Bankamboss


Bahn flach, mit einer runden Ecke und geschweifter Kante.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
04-139080	80 mm	1,75	63,60
04-139100	100 mm	3,25	124,70




Ledersack


als perfekte Unterlage zum Treiben und Schichten von Blech.
Der Sandsack wird mit feinem Sand über einen Klettverschluss befüllt.


Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
04-120038	Durchmesser ca. 380 mm ohne Sand (feiner Sand/Quarzsand ca. 12 kg nötig)	0,40	57,80



Sperrhaken

Art.- Nr.	Ausführung	b		€/St.
04-127600	mit flachgewölbter Bahn	600 mm	5,00	284,00
04-127700	rundstumpfen Horn # 127	700 mm	7,00	429,00
04-127800		800 mm	9,00	535,00
04-128600	mit flacher Bahn und	600 mm	4,00	284,00
04-128700	rundspitzem Horn #128	700 mm	5,50	429,00
04-128800		800 mm	8,50	535,00
04-128610	mit flachgewölbter Bahn,	600 mm	4,00	284,00
04-128710	rundspitzem Horn #128a	700 mm	5,50	429,00
04-128810		800 mm	8,50	535,00
04-131000	mit rundspitzer Bahn und Trichter- Horn #131	700 mm	7,00	715,00



Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

Spenglerwerkzeuge

Sickenstock



Art.- Nr.	Ausführung	b		€/St.
04-134000	ohne Horn	300 mm	4,00	249,00
04-135000	mit Horn	375 mm	5,00	288,00

Schweifstock



Art.- Nr.	Ausführung	b		€/St.
04-136000	Stahl	325 mm	6,00	305,00

Arbeitsständer

mit verschiedenen tiefen Mulden zum Aufziehen und Treiben.



Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
04-152001	Arbeitshöhe ca. 600 mm	50,00	765,00

Rohrstangenhalter



Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
04-152100	mit Ablageblech Arbeitshöhe: ca. 1 000 mm	67,00	1.150,00

Rohrstangenhalter Wandmontage

mit Vorrichtung zur Wandmontage. Halter kann einschließlich Rohrstange hochgeklappt werden



Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
04-826000	Arbeitshöhe ca. 800 mm	33,00	996,00

Rohrstangen

Arbeitsflächen gewölbt, sauber gehobelt, Stirnseiten abgeschrägt.



Art.- Nr.	Ausführung	b		€/St.
04-157150	Enden ca. 500 mm gehärtet	1500 mm	27,50	433,00
04-157200	Enden ca. 500 mm gehärtet	2000 mm	38,00	588,00

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg